

ترای - فلور اس بی

دهان إيبوكسي يحتوي على مذيب للحوائط والأرضيات.

وصف المادة

دهان إبيوكسي من مركبين يحتوي على مذيب للأسطح الخرسانية والحديدية.
المنتج حاصل على شهادة اختبار من المركز القومي للبحوث.

تم اختبار المنتج طبقاً للمواصفات القياسية : - ASTM(D4060/C267/C321) - DIN(5374)

الاستعمالات

يستخدم كدهان جذاب سهل التنظيف للأرضيات التي تحتاج لمقاومة عالية للبرق والإحتكاك ومقاومة عاليّة للكيماويات مثل:-

- المصانع ومناطق الانتاج.
 - يستخدم كدهان نهائى للأسطح الخرسانية المختلفة مثل الأرضيات والحوائط والأسقف.
 - يستخدم كدهان عالي المقاومة للبرى والإحتكاك والتآكل والعوامل الجوية المختلفة ويعطى سطحاً أملساً عند دهانه.

المميزات

- يتميز بمقاومته العالية للمياه والأملام والاحماس والقلويات المحففة.
 - يتميز بصلابة عالية وقوه التصاق عاليه بالاسطح الخرسانية والحديدية و مقاومته العالية للبرى والإحتكاك.
 - سهل التشغيل ولا يحتاج لمعدات خاصة.
 - يمكن توفيره بـ معدة ألوان حسب الطلب.

التطبيق والإستخدام
أعداد السـ طـ ح

- يتم تنظيف الأسطح المراد دهانها جيداً من الأتربة وساقط المونة والمواد البترولية والشحومات.
 - الأسطح الخرسانية حديثة الصب يجب ألا يقل عمرها عن ٢٨ يوم.
 - الأسطح الحدائقية يتم صنفتها جيداً لازالة الصدأ.

- يتم دهان طبقة البرايم تراي - برايم ويتم ترك طبقة البرايم حتى الجفاف الابتدائي.
 - يتم سحب طبقة معجون ابيوكسي باستخدام تراي - بوكسى بتي بعد جفاف طبقة البرايم.

التطبيقات

- ٠ يتم دهان تراي - فلور إس بي على الأسطح بعد إعدادها جيداً بإستخدام الفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش وذلك بعد نهاية عملية الخلط مباشرة يتم التخفيف بإستخدام تراي - سول ٢٠.

- ۳ م/۲ کجم بس مک ۱۷۵ میکرون/وجهین.

البيانات الفنية (عند ٢٥ درجة مئوية)

أبيض - رمادي - طويبي - أزرق (الألوان حسب طلب العميل)	اللون
١,٥ كجم / لتر	الوزن النوعي
٣ أساس : ١ مصلب	نسبة الخلط
٤ كجم - ١٦ مجموعات	التعبئة
٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج عند درجة الحرارة العادية في عبواته المغلقة يتم التخزين في درجة الحرارة العادية في مكان جاف	الصلاحية

تعليمات الأمان

- تجنب سكب بقايا المادة في المياه أو التربة ويتم التخلص منها طبقاً لقوانين البيئة المحلية.

- ## ● لا خطورة في نقل المادة.

- غير سامة طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة.

- عند التلامس مع الحد يحب الفعل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافئ وانتهاء طبيب المختص.

مزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الفنية الإنجليزية المفصلة أو الإتصال بالإدارة الفنية