

## تراي - بيتوبوروF دبليو

دهان بيتومني عازل للمياه والرطوبة على البارد.

### وصف المادة

مستحلب بيتومني بأساس مائي لعزل الأسطح الخرسانية ضد المياه و الرطوبة.  
المنتج حاصل على شهادة اختبار من المركز القومي للبحوث.

تم إختبار المنتج طبقاً للمواصفات القياسية :- (ASTM(D2939/D1227)

### الاستعمالات

- دهان عازل ضد الرطوبة والرشح للمنشآت والمبني ودورات المياه والأساسات والبدرومات.
- دهان عازل للمنشآت الخرسانية والحوائط والحماية من ضغوط المياه الجوفية والرشح.
- دهان عازل لخزانات المياه العلوية والأرضية ومجاري المياه وغرف التفتيش.
- حماية الخرسانات تحت الأرض المعرضة لمهاجمة الأملاح.

### المميزات

- جاهز للإستخدام على البارد وغير ضار بالصحة.
- سهولة ويسر في الإستخدام في الأدوار السفلية والعلوية.
- يتم تشغيله ودهنه تحت جميع الظروف الجوية ويستخدم على الأسطح الجافة والمبللة بالماء.

### التطبيق والاستخدام

- يتم تقليل المادة جيدا قبل الإستخدام حتى تمام التجانس.
- يتم تنظيف الأسطح المراد عزلها من الأتربة وساقط المونة والخرسانة الهشة والمواد العالقة .
- يتم دهان طبقة مخففة بالماء من المادة بنسبة ١ : ١ كبرaimer.
- تدهن الأسطح المراد عزلها طبقة أو طبقتين من المادة بعد طبقة البرaimer.
- يتم ترك فتره زمنية حوالي ساعتين بين طبقة الدهان.
- يتم إستعمال فرشة عادية للدهان ويتم تنظيفها بالماء مع الأدوات المستخدمة قبل الجفاف.
- يمكن تطبيق المادة بالرش مع التخفيف بالماء بنسبة ٢٠ - ٣٠ % للوصول إلى قوام سهل التشغيل.

### معدل الإستخدام

- ٢ م / كجم تقريبا.
- يعتمد معدل الفرد على طبيعة السطح وطريقة الدهان.

### البيانات الفنية ( عند ٢٥ درجة مئوية )

اللون	أسود مائل للبني
الكتافة	١,١ ± ٠,١ كجم / لتر
الوقت بين طبقي الدهان	ساعتان على الأقل
التعبئة	١٨٠ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج في عبواته المغلقة تحت ظروف تخزين مناسبة
التخزين	يتم التخزين في درجة الحرارة العادي في مكان جاف

### تعليمات الأمان

- تجنب سكب بقايا المادة في المياه أو التربة ويتم التخلص منها طبقاً لقوانين البيئة المحلية.
- لا خطورة في تقل الماء.
- غير سامة طبقاً لقواعد الصحة والأمان المساعدة.
- عند التلامس مع الجلد يجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب المختص.

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الفنية الإنجليزية المفصلة أو الإتصال بالإدارة الفنية